

MIR MNS PEN

2023

KATALOŽUMUZ

[PRO7005]

"Her Evin Hakkı"

- Mükemmel Yalıtım
- Yüksek Isı ve Ses İzolasyonu
- Tek Tip Conta
- Tek Tip Destek Sacı



Sınırsız
Renk ve
Desen



Genel Özellikler

Yüksek katlı yapılar veya ısı ve ses yalıtımının önemli olduğu projeler için tasarlanmıştır aynı zamanda dekoratif görünümü ve emsallerinden çok daha zarif tasarımı sayesinde göze de hitap etmektedir. Mekânlarınızla bütünlük sağlar ve değer katar.

5 odacıklı ve 70 mm oturma genişliğine sahiptir. TPE contalı üretilmekte olup köşe kaynağı ile sızdırmazlık sağlar. Dekoratif ve kendinden contalı çitalarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayna sahiptir. Alüminyum eşik ve birçok yardımcı profili destekler, tüm projelerinizde kullanabileceğiniz fonksiyonel bir yapıdadır. Su tahliyesini kolaylaştıran özel eğime sahiptir. Tek tip destek sacı ve tek tip contayla düşük stok maliyeti sağlar. Sineklik, panjur ve kepenk sistemleri ile uyum içerisinde çalışabilmektedir. Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya standartlarında mükemmel tasarıma sahiptir.

Estetik Özellikler

Zengin lamine ve renk seçeneği ile kişiselleştirilebilir, mekanınıza özel görünüm oluşturabilirsiniz. Pencerelerinize ahşap desenli lamine seçenekleri ile doğal bir görünüm verebilir ve antrasit ve gri gibi solid renklerle de modern görünüm elde edebilir veya metalik gri ile alüminyum görünümlü pencerelere sahip olabilir, mekânlarınıza değer katabilirsiniz.

Çevre Dostu Pencere

Proline PVC Pencere ve Kapı Sistemleri ısı, ses ve gürültü yalıtımı sağlar, kolay bakım ve uzun ömür avantajlarının yanı sıra çevreye karşı duyarlı ve %100 geri dönüştürülebilir.

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	70 mm
Odacık Sayısı	5
Conta Sayısı	2
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çita	Tek Tırnaklı – TPE Contalı
Cam Kalınlıkları	4, 20, 24, 26, 30, 32 mm
Standart	TS 5358 – EN 12608-B Sınıfı
Isı İletkenlik Kat Sayısı	Uf: 1.3 W/m2K

Pencere Renk ve Desen Seçenekleri



Çift Açılım PVC Pencere



Genel Bilgiler

Çift açılım pencereler mekanlarınızı havalandırabilmeniz için tek açılım pencerelere ek olarak ekstra fonksiyona sahiptirler ve sıkça tercih edilmektedirler.

Geniş uygulama yüzeyi olan yerler için idealdir. Seçilebilir renk ve desenler ile kişiselleştirilebilir, görsel uyum sağlanabilir.

Pencere Renk ve Desen Seçenekleri




Cam Seçenekleri ve Isı Kaybı Hakkında

Pencerelerdeki ısı kaybının %90'ı camlardan kaynaklanmaktadır ve bu yüzden kapı ve pencerelerde cam seçimi çok önemlidir. Yatak odası ve banyolar için ideal olan gizlilik camı, eviniz için mahremiyet sağlarken ışığın girmesini sağlar, sıradan camdan daha güçlü ve daha darbeye dayanıklı temperli camlar güvenlik için önem teşkil eder, Low-E İzoleli argon gazlı camlar %90 daha fazla oranda UV ışınlarını engeller ve ısı geçirgenliğini minimize eder.

Çift Açılım Pencere Tipleri ve Açılım Seçenekleri

Aşağıda gösterilen açılım seçenekleri ve pencere tipleri sınırsız şekilde varyasyonlara sahiptir.



Sürme PVC Kapi ve Pencereleer



Genel Bilgiler

Standart kapi ve pencereler gibi kanadın düşey eksen etrafında dönerek açılmasının mümkün olmadığı alanlarda yatay eksenle kayarak hareket edebilen kanatlara sahip sürme sistemler dar alanlar için kullanışlı olmakla birlikte balkon, teras ve salonlarda tercih edilmektedir.

Tek cam ve çift cam kullanılabilir, cam ıtalari özel eğimli olarak dizayn edilmiş ve üzerinde toz-kir birikmesi engellenmiştir, kapalı ray kanalları ile daha temiz kalmakta ve temizliğı daha kolay olmaktadır, kanat kapama profili kullanılarak tozun içeri girmesi engellenmektedir.

Geniş uygulama yüzeyi olan yerler için idealdir. Seçilebilir renk ve desenler ile kişiselleştirilebilir, görsel uyum sağlanabilir.

Pencere Renk ve Desen Seçenekleri



Vasistas Açılım PVC Pencereleer

"Her Evin Hakkı"

Vasistas
Açılım

Sınırsız
Renk ve
Desen



Genel Bilgiler

Tek kanatlı ve tek yöne açılabilen PVC pencerenin yatay eksene doğru yay şeklinde açılan modelidir. Çoğunlukla banyo, tuvalet ve çatılarda kullanılır.

Aksesuar olarak kanadın yan tarafına bağlı makaslar kullanılır ve makasın açılma mesafesi kadar açılabilir. İstenildiğinde makas devre dışı bırakılabilir. Çarpma kilidi veya pencere kolu ile kullanılabilir. Seçilebilir renk ve desenler ile kişiselleştirilebilir, görsel uyum sağlanabilir.

Pencere Renk ve Desen Seçenekleri



Kilitli PVC Kapılar

"Her Evin Hakkı"



Kilitli
PVC
Kapı



Kilitli
PVC
Kapı



Sınırsız
Renk ve
Desen



Genel Bilgiler

İçeriden ve dışarıdan açılabilen kilitli PVC kapılar ekstra kilit özellikleri ile donatılabilmektedir. Çok farklı tipte kapı kolları kullanılabilir. Barelli kilit sistemi kullanılabilir, eşikli veya eşiksiz şekilde uygulamalar yapılabilir.

Seçilebilir renk ve desenler ile kişiselleştirilebilir, görsel uyum sağlanabilir.

Pencere Renk ve Desen Seçenekleri



[PROSLIDE84]

"Her Evin Hakkı"

- 84 mm Taban Genişliği
- Daha Yüksek Mukavemet
- Kapalı Ray Kanalları
- Estetik Dizayn



84
mm



Çift
Kanat
Sürme

Sınırsız
Renk ve
Desen



Genel Özellikler

Sürme pencere ve kapı ihtiyaçlarının olduğu projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır aynı zamanda dekoratif görünümü ve emsallerinden çok daha zarif tasarımı sayesinde göze de hitap etmektedir. Mekânlarınızla bütünlük sağlar ve değer katar.

3 Odacıklı ve 84 mm oturma genişliğine sahiptir. Kapalı ray kanalları sayesinde uzun süre boyunca daha temiz kalmaktadır. TPE contalı üretilmekte olup köşe kaynağı ile sızdırmazlık sağlar. Dekoratif ve kendinden contalı çıtalarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayna sahiptir. Birçok yardımcı profili destekler, tüm projelerinizde kullanabileceğiniz fonksiyonel bir yapıdadır. Su tahliyesini kolaylaştıran özel eğime sahiptir. Tek tip contayla düşük stok maliyeti sağlar. Sineklik, panjur ve kepenk sistemleri ile uyum içinde çalışabilmektedir. Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya standartlarında mükemmel tasarıma sahiptir.

Estetik Özellikler

Zengin lamine ve renk seçeneği ile kişiselleştirilebilir, mekanınıza özel görünümler oluşturabilirsiniz. Pencerelerinize ahşap desenli lamine seçenekleri ile doğal bir görünüm verebilir ve antrasit ve gri gibi solid renklerle de modern görünümler elde edebilir veya metalik gri ile alüminyum görünümlü pencerelere sahip olabilir, mekânlarınıza değer katabilirsiniz.



Çevre Dostu Pencere

Proline PVC Pencere ve Kapı Sistemleri ısı, ses ve gürültü yalıtımı sağlar, kolay bakım ve uzun ömür avantajlarının yanı sıra çevreye karşı duyarlı ve %100 geri dönüştürülebilir.

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	84 mm
Odacık Sayısı	3
Conta Sayısı	2
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çıta	Tek Tırnaklı – TPE Contalı
Cam Kalınlıkları	4, 20, 24, 26, 30, 32 mm
Standart	TS 5358 – EN 12608-B Sınıfı

Pencere Renk ve Desen Seçenekleri



[PROSLIDE70]

"Her Evin Hakkı"

- Kendinden Sineklikli Sabit Kasa
- Kendinden Pervazlı Sürme Kasa
- Fonksiyonel Yapı
- Estetik Tasarım



Pervazlı
Sabit
Kasa

Yeni
Sineklikli
Kasa

Sınırsız
Renk ve
Desen



Genel Özellikler

Sürme pencere ve kapı ihtiyaçlarının olduğu projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır aynı zamanda dekoratif görünümü ve emsallerinden çok daha zarif tasarımı sayesinde göze de hitap etmektedir. Mekânlarınızla bütünlük sağlar ve değer katar.

3 Odacıklı ve 70 mm oturma genişliğine sahiptir. Kapalı ray kanalları sayesinde uzun süre boyunca daha temiz kalmaktadır. TPE contalı üretilmekte olup köşe kaynağı ile sızdırmazlık sağlar. Dekoratif ve kendinden contalı çıtalarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayna sahiptir. Birçok yardımcı profili destekler, tüm projelerinizde kullanabileceğiniz fonksiyonel bir yapıdadır. Su tahliyesini kolaylaştıran özel eğime sahiptir. Tek tip contayla düşük stok maliyeti sağlar. Sineklik, panjur ve kepenk sistemleri ile uyum içerisinde çalışabilmektedir. Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya standartlarında mükemmel tasarıma sahiptir.

Estetik Özellikler

Zengin lamine ve renk seçeneği ile kişiselleştirilebilir, mekânınıza özel görünüm oluşturabilirsiniz. Pencerelerinize ahşap desenli lamine seçenekleri ile doğal bir görünüm verebilir ve antrasit ve gri gibi solid renkler ile de modern görünüm elde edebilir veya metalik gri ile alüminyum görünümlü pencerelere sahip olabilir, mekânlarınıza değer katabilirsiniz.



Çevre Dostu Pencere


Proline PVC Pencere ve Kapı Sistemleri ısı, ses ve gürültü yalıtımı sağlar, kolay bakım ve uzun ömür avantajlarının yanı sıra çevreye karşı duyarlı ve %100 geri dönüştürülebilirdir.

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	70 mm
Odacık Sayısı	3
Conta Sayısı	2
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çıta	Tek Tırnaklı – TPE Contalı
Cam Kalınlıkları	4, 20, 24, 26, 30, 32 mm
Standart	TS 5358 – EN 12608-B Sınıfı

Pencere Renk ve Desen Seçenekleri





Genel Özellikler

Pencerelerin fonksiyonlarını uzun vadede ve sorunsuzca yerine getirebilmesi ve mükemmel statik sağlaması amacıyla en son teknolojiler ile iyi düşünülmüş dizayn ve geometrinin birleşimidir. PRO8106 serisi pencere sistemi yenilikçi çoklu odacık geometrisine sahiptir ve mükemmel ısı yalıtımı, sessizlik ve güvenlik sağlar, estetikdir. Modern teknolojilerin birleşimi olan bu seri ortalamanın üzerinde özellikler sağlar. Mekânlarınızla bütünlük sağlar ve değer katar.

6 odacıklı ve 81 mm oturma genişliğine sahiptir. TPE contalı üretilmekte olup köşe kaynağı ile sızdırmazlık sağlar. Dekoratif ve kendinden contalı çıtalarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayna sahiptir. Alüminyum eşik ve birçok yardımcı profili destekler, tüm projelerinizde kullanabileceğiniz fonksiyonel bir yapıdır. Su tahliyesini kolaylaştıran özel eğime sahiptir. Tek tip destek sacı ve tek tip conta kullanabilme imkanı ile düşük stok maliyeti sağlar. Sineklik, panjur ve kepenk sistemleri ile uyum içinde çalışabilmektedir. Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya standartlarında mükemmel tasarıma sahiptir.

Estetik Özellikler

Zengin lamine ve renk seçeneği ile kişiselleştirilebilir, mekânınıza özel görünümler oluşturabilirsiniz. Pencerelerinize ahşap desenli lamine seçenekleri ile doğal bir görünüm verebilir ve antrasit ve gri gibi solid renkler ile de modern görünüm elde edebilir veya metalik gri ile alüminyum görünümlü pencerelere sahip olabilir, mekânlarınıza değer katabilirsiniz.

Çevre Dostu Pencere

Proline PVC Pencere ve Kapı Sistemleri ısı, ses ve gürültü yalıtımı sağlar, kolay bakım ve uzun ömür avantajlarının yanı sıra çevreye karşı duyarlı ve %100

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	81 mm
Odacık Sayısı	6
Conta Sayısı	3
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çıta	Çift Tırnaklı – TPE Contalı
Cam Kalınlıkları	24, 26, 32 mm
Standart	TS 5358 – EN 12608-B Sınıfı

Pencere Renk ve Desen Seçenekleri



[PRO6004]

"Her Evin Hakkı"

- Dekoratif Görünüm
- Zarif Tasarım
- Tek Tip Conta
- Tek Tip Destek Sacı



60 mm



4 Odacık

Sınırsız Renk ve Desen



Genel Özellikler

Daha fazla ısı ve ses yalıtımı için tasarlanmıştır aynı zamanda dekoratif görünümü ve emsallerinden çok daha zarif tasarımı sayesinde göze de hitap etmektedir. Mekânlarınızla bütünlük sağlar ve değer katar.

4 odacıklı ve 60 mm oturma genişliğine sahiptir. TPE contalı üretilmekte olup köşe kaynağı ile sızdırmazlık sağlar. Dekoratif ve kendinden contalı çıtalarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayna sahiptir. Alüminyum eşik ve birçok yardımcı profili destekler, tüm projelerinizde kullanabileceğiniz fonksiyonel bir yapıdadır. Su tahliyesini kolaylaştıran özel eğime sahiptir. Tek tip destek sacı ve tek tip contayla düşük stok maliyeti sağlar. Sineklik, panjur ve kepenk sistemleri ile uyum içinde çalışabilmektedir. Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya standartlarında mükemmel tasarıma sahiptir.

Estetik Özellikler

Zengin lamine ve renk seçeneği ile kişiselleştirilebilir, mekanınıza özel görünüm oluşturabilirsiniz. Pencerelerinize ahşap desenli lamine seçenekleri ile doğal bir görünüm verebilir ve antrasit ve gri gibi solid renkler ile de modern görünüm elde edebilir veya metalik gri ile alüminyum görünümlü pencerelere sahip olabilir, mekânlarınıza değer katabilirsiniz.

Çevre Dostu Pencere

Proline PVC Pencere ve Kapı Sistemleri ısı, ses ve gürültü yalıtımı sağlar, kolay bakım ve uzun ömür avantajlarının yanı sıra çevreye karşı duyarlı ve %100 geri dönüştürülebilirdir.

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	60 mm
Odacık Sayısı	4
Conta Sayısı	2
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çıta	Tek Tırnaklı - TPE Contalı
Cam Kalınlıkları	4, 20, 24, 26, 30, 32 mm
Standart	TS 5358 - EN 12608-B Sınıfı
Isı İletkenlik Kat Sayısı	Uf: 1.49 W/m2K

Pencere Renk ve Desen Seçenekleri





Genel Özellikler

Maliyet ve performans ürünü olarak sunulmuştur ve aynı zamanda dekoratif görünümü ile emsallerinden çok daha zarif tasarımıyla göze de hitap etmektedir. Mekânlarınızla bütünlük sağlar ve değer katar.

3 odacıklı ve 60 mm oturma genişliğine sahiptir. TPE contalı üretilmekte olup köşe kaynağı ile sızdırmazlık sağlar. Dekoratif ve kendinden contalı çıtalılarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayna sahiptir. Alüminyum eşik ve birçok yardımcı profili destekler, tüm projelerinizde kullanabileceğiniz fonksiyonel bir yapıdadır. Su tahliyesini kolaylaştıran özel eğime sahiptir. Tek tip destek sacı ve tek tip contayla düşük stok maliyeti sağlar. Sineklik, panjur ve kepenk sistemleri ile uyum içinde çalışabilmektedir. Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya standartlarında mükemmel tasarıma sahiptir.

Estetik Özellikler

Zengin lamine ve renk seçeneği ile kişiselleştirilebilir, mekanınıza özel görünüm oluşturabilirsiniz. Pencerelerinize ahşap desenli lamine seçenekleri ile doğal bir görünüm verebilir ve antrasit ve gri gibi solid renklerle de modern görünüm elde edebilir veya metalik gri ile alüminyum görünümlü pencerelere sahip olabilir, mekânlarınıza değer katabilirsiniz.

Çevre Dostu Pencere

Proline PVC Pencere ve Kapı Sistemleri ısı, ses ve gürültü yalıtımı sağlar, kolay bakım ve uzun ömür avantajlarının yanı sıra çevreye karşı duyarlı ve %100 geri dönüştürülebilir.

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	60 mm
Odacık Sayısı	3
Conta Sayısı	2
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çıta	Tek Tırnaklı – TPE Contalı
Cam Kalınlıkları	4, 20, 24, 26, 30, 32 mm
Standart	TS 5358 – EN 12608-B Sınıfı





Genel Özellikler

Ekonomik bir sistem olarak yine her projede kullanılabilen ve özellikle dar duvarlarda ve konteynerlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Aynı zamanda dekoratif görünümü ve diğer profiller ile olan uyumu ile emsallerinden çok daha zarif tasarımıyla göze de hitap etmektedir. Mekânlarınızla bütünlük sağlar ve değer katar.

3 odacıklı ve 50 mm oturma genişliğine sahiptir. TPE contalı üretilmekte olup köşe kaynağı ile sızdırmazlık sağlar. Dekoratif ve kendinden contalı çıtalarıyla her zevke hitap edebilen kusursuz ve estetik dizayna sahiptir. Alüminyum eşik ve birçok yardımcı profili destekler, tüm projelerinizde kullanabileceğiniz fonksiyonel bir yapıdadır. Su tahliyesini kolaylaştıran özel eğime sahiptir. Tek tip destek sacı ve tek tip contayla düşük stok maliyeti sağlar. Sineklik, panjur ve kepenk sistemleri ile uyum içinde çalışabilmektedir. Yerli ya da yabancı tüm aksesuarlarla uyum gösteren dünya standartlarında mükemmel tasarıma sahiptir.

Estetik Özellikler

Zengin lamine ve renk seçeneği ile kişiselleştirilebilir, mekanınıza özel görünüm oluşturabilirsiniz. Pencerelerinize ahşap desenli lamine seçenekleri ile doğal bir görünüm verebilir ve antrasit ve gri gibi solid renklerle de modern görünüm elde edebilir veya metalik gri ile alüminyum görünümlü pencerelere sahip olabilir, mekânlarınıza değer katabilirsiniz.


Çevre Dostu Pencere

Proline PVC Pencere ve Kapı Sistemleri ısı, ses ve gürültü yalıtımı sağlar, kolay bakım ve uzun ömür avantajlarının yanı sıra çevreye karşı duyarlı ve %100 geri dönüştürülebilirdir.

Teknik Özellikler

Profil Genişliği	50 mm
Odacık Sayısı	3
Conta Sayısı	2
Conta Tipi	TPE Gri / Siyah
Çıta	Tek Tırnaklı – TPE Contalı
Cam Kalınlıkları	4, 20, 24, 26, 30, 32 mm
Standart	TS 5358 – EN 12608-B Sınıfı





Genel Bilgiler

PVC Kapı ve Pencere sistemlerinde kullanılmak üzere ürettiğimiz yardımcı PVC profiller ayrıca farklı sistem ve projelerde de kullanılabilen ürünlere sahiptir.

Yardımcı PVC profiller kapı ve pencere sistemlerindeki uygulama biçimlerini arttırabilmek maksadıyla oluşturulmuş ürün grubudur. PVC Kapı ve Pencere üreticileri bu ürünleri son kullanıcıların uygulamadaki beklentilerini karşılayabilmek amacıyla tercih etmektedir.

Ürettiğimiz birçok yardımcı profil aşağı yukarı tüm PVC kapı ve pencere sistemlerimizde ortak olarak kullanılabilen ürünlerdir. Uzun ömürlüdürler ve görsel olarak da kullanıldıkları sistemler ile bütünlük içerisindedirler.

